

Integraciones

GW632220

LG-AC COMPATIBILIDADES



Índice

1	Máquinas de AC compatibles	2
1.1	Unidades interiores	2
1.2	Unidades exteriores	4

1 Máquinas de AC compatibles

A continuación se especificará la compatibilidad de la pasarela LG-KNX según los modelos de unidades interiores y exteriores de LG.

1.1 Unidades interiores

La compatibilidad de las unidades interiores hace referencia siempre a las unidades interiores, no a unidades interiores más exteriores.

Si algún modelo no está incluido en la lista puede no ser compatible con la máquina LG correspondiente. Por ello no se recomienda su utilización sin consultarlo previamente.

Tipo	Línea	Modelo de unidad interior
Single	CST	UT 09/12/18/24/30/36/42/48/60
		CT 09/12/18/24/30/36/42/48/60
	Duct	UB 18/24/30/36/42/48/60
		CB 09/18/24/30/36/42/48/60
	CVT	UV 09/12/18/24/30/36/42/48/60
		CV 09/12/18/24/30/36/42/48/60
Console	CQ 09/12/18	
Multi	Artcool Mirror	CA 07/09/12/18/24 AW*
		MS 07/09/12/18/24 AW*
	Artcool Panel	MA 09/12 AH*
	Artcool Galery	MA 09/12 AH1
	CVT	MV 09/12/18/24 AH
		CV 09/12/18/24
		MV 09/12/18/24 AH
		CV 09/12/18/24
		UV 12/16/21/24/36/42/48 H
	CST	UT 12/18/21/24/36/42/48 H
	CST 1	MT 09 AH
	CST 2	MT 11 AH
	CST 3	MT 09 AH
	CST 4	MT 11 AH
	CST5	MT 06 AH
	CST 6	MT 08 AH
	CST 7	CT 09
	CST 8	CT 12
	CST 9	CT 18
	CST 10	CT 24
	L/DUCT	MB 09/12/18/24 AHL
	DUCT	MB 18/24 AH
		CB 24
	Libero-R	UB 18/21/24/36/42/48 H
		CS 07/09/12/18/24 AQ
	Libero-E	MS 07/09/12/18/24 AQ
		E 07/09/12/18/24 SQ
Console	MS 05/07/09/12/18/24 SQ	
	CQ 09/12/18	
VRF	Wall mounted	ARNU 07/09/12/15 GSEL2 / GSEL4

		ARNU 18 GS5L2 / GS5L4
		ARNU 30/36 GSVA4
	Libero	ARNU 07/09/12/15 GSBL2 / GSBL4
		ARNU 18/24 GSBL4
		ARNU 18/24 GSCL2 / GSCL4
	Artcool Mirror	ARNU 05/07/09/12/15 GSB*4
		ARNU 07/09/12/15 GSE*1 / GSE*2
		ARNU 18/24 GS8*2
	Artcool Panel	ARNU 07/09/12/18 GSF*2
	Artcool Gallery	ARNU 07/09/12 GSF12
	CST	ARNU 07/09/12 GTUC2
		ARNU 18/24 GTTC2
		ARNU 18/24 GTLC2
		ARNU 05/07/09/12/15 GTRC2
		ARNU 05/07/09/12/15 GTRC4
		ARNU 15/18 GTQC2 / GTQC4
		ARNU 21/24/28 GTPC2 / GTPC4
		ARNU 36 GTNC2
		ARNU 42/48 GTMC2
		ARNU 07/09/12 GTUC2
		ARNU 09/12 GVEA2
		ARNU 18/24 GVJA2
		ARNU 36 GVKA2
		ARNU 48 GVLA2
	CVT	ARNU 09/12 GVEA2
		URNU 18/24 GVJA2
		URNU 36/48 GVKA2
		URNU 36/48 GVLA2
	High Static Duct	ARNU 07/09/12/15/18/24 GBHA2
		ARNU 28/36/42 GBGA2
		ARNU 48/54 GBRA2
		ARNU 76/96 GB8A2 / GB8A4
		ARNU 07/09/12/15/18/24 GM1A4
ARNU 28/36/42 GM2A4		
Fresh Air Intake Unit	ARNU 48 GBRZ2	
	ARNU 76/96 GB8Z2	
Low Static Duct	ARNU 07/09/12/15 GB1G2	
	ARNU 18/24/ GB2G2	
	ARNU 05/07/09 GL1G2	
	ARNU 12/15/18 GL2G2	
	ARNU 21/24 GL3G2	
Buil-in Duct	ARNU 07/09/12/15 GB3G2 / GB3G4	
	ARNU 18/24 GB4G2	
	ARNU 18/24 GB4G4	
F/Standing with Case	ARNU 07/09/12/15 GCEA2	
	ARNU 18/24 GCFA2	
	ARNU 07/09/12/15 GCEU2	
	ARNU 18/24 GCFU2	
Console	ARNU 07/09/12/15 GQAA2 / GQAA4	


1.2 Unidades exteriores

A continuación se indicará la relación de unidades exteriores compatibles con la pasarela LG-KNX. Los modelos indicados se refieren únicamente a unidades exteriores.

Si un modelo no está incluido en la lista, no se garantiza la compatibilidad con la unidad de aire acondicionado. En ese caso, contactar con el servicio técnico.

AC unidad exterior	Accesorios*
MULTI V PLUS II y posteriores	No necesarios
MULTIV III y posteriores	
MULTI V SPACE II	PMNFP14A1
MULTI V SYNC II	
MULTI V WATER II	
MULTI V MINI	
MULTI V PLUS	
MULTI V SYNC	
MULTI V SPACE	
MULTI	
SINGLE A	
MPS	
MULTI FDX	
THERMA V	
ECO V	

*Los accesorios son suministrados por LG



KNX products by ingenium



www.besknx.com

Ingenium, Ingeniería y Domótica S.L.

Parque Tecnológico de Asturias, Parcela 50

33428 Llanera, Asturias, España

T (+34) 985 757 195

tec@besknx.com

www.besknx.com

www.ingeniumsl.com

Limitación de responsabilidad: Este documento puede presentar cambios o ciertos errores. Los contenidos se revisan continuamente de acuerdo al hardware y el software pero no se pueden descartar posibles desviaciones. Por favor, infórmenos sobre cualquier sugerencia. Cualquier modificación será incorporada a nuevas versiones de este manual.

Versión del manual: v1.0